

## VE WaTec Pitcher € 68,90

Bestellung unter: [www.peter-seidel.com/shop](http://www.peter-seidel.com/shop) (VE)

Suche unter Kategorie: „Wasser und Wasserfilter“ nach WaTec Pitcher



**WaTec Pitcher** entspricht den bekannten handelsüblichen Wasserkrügen mit Filter. Diese Geräte sind millionenfach am Markt, allerdings besteht hier nicht die Möglichkeit das Wasser zu mineralisieren und zu strukturieren.

Bei unserem Gerät sind in der Filterkartusche **gebrannte Mineralien** eingebracht, welche **Ionen abgeben** und den **PH Wert** bis **9,5** erhöhen, sowie **REDOX** bis **-200mV** reduzieren können. Es werden reichlich die wichtigen **Antioxidantien** produziert um **freie Radikale** zu **kompensieren**. (freie Radikale sind maßgeblich am Alterungsprozess beteiligt).

Zusätzlich werden im Gegensatz zu anderen Geräten **alle Schadfrequenzen harmonisiert**. Aus der Homöopathie wissen wir aber längst, dass genau diese Schwingungen uns krank machen können!

Wir harmonisieren alle im Wasser befindlichen Frequenzen zu 100%! Deshalb können uns belastende Inhaltsstoffe nichts mehr anhaben.

### Technische Daten:

- PVC Krug-BPA frei (Zertifikat kann auf Wunsch angefordert werden)
- Das Material ist millionenfach als lebensmittelechter Kunststoff im Einsatz.
- Inhalt: 3,5Liter gesamt. Nutzinhalt 2,5 L.
- Abmessung: H=25 D=14 B=28 cm
- Mineralfilterkartusche ist im Basispreis enthalten

**HEXAGON CHIP** - künstlicher, informierter Spezialkristall mit 100% Reinheit.

Informiert durch Spezialverfahren welches weltweit einzigartig ist, da es im Gegensatz zu allen anderen Verfahren oder Naturkristallen die **Wirkung niemals verliert**. Der Chip informiert das Wasser.

**Wichtiger Hinweis:** Wenn Sie das Wasser ohne erhöhten PH Wert & Redoxpotenzial wollen, einfach nach Filterung in Glaskanne gießen und dann von da trinken. Je länger das Wasser im Krug steht, umso höher werden beide Werte sein.

Der Pitcher ist ein Filtersystem mit Alkalisierung des Wassers, sowie Strukturierung in Hexagonform.

Wir verwenden eine neue Generation von Keramiken um das Wasser zu behandeln.

**Beim Filtern des Wassers in diesem Pitcher wird folgendes erreicht:**

1. Erhöhung des PH Wertes zwischen 7,5-10.00. Typischer Wert Leitungswasser:7-7,5
2. Reduzierung des Oxidationspotenziales auf -100 bis - 400mV. Typischer Wert Leitungswasser: +200 / +300mV.
3. Reduzierung der Wassercluster von den Wassermolekülen um es zellgängiger zu machen.
4. Ionisierung von Wasser mit wichtigen Mineralien und Spurenelementen. (z.B. Kalium, Kalzium, Magnesium)
5. Zwingende Strukturierung der Wassermoleküle in Hexagon Form durch den aufgebrauchten Hexagon CHIP. (Biosysteme besitzen diese Form, wie natürlich auch Menschen)
6. Filtration von physischen Teilchen wie Schadstoffe. z.B. Chlor
7. Geschmacksverbesserung


Der Pitcher hat ein Fassungsvermögen von insgesamt 3,5l, wobei ca. 2,5l Nutzwasser vorhanden sind.

Er passt in die meisten Kühlschränke. Die Wasserqualität ist vorzüglich zur Zubereitung von Tee und Kaffee geeignet, sowie zum Kochen und zur natürlichen Körperversorgung mit Antioxydantien.

Natürlich kann man das Wasser auch in Flaschen mitnehmen, allerdings empfehlen wir in dem Fall unsere WaTec Sport Wasserflasche welche durch den Mineralkorb permanent Antioxidantien liefert.

Verbrauchskosten ca. 2 Cent/Liter bestes Wasser.

Dieses Gerät ist auf **keinen** Fall mit den millionenfach verbreiteten Filterkrügen vergleichbar.



Kinder, Tiere und Pflanzen lieben auch dieses Wasser!

## Basisches Wasser

- Erhöht den Vital Energy Pegel
- Stärkt das Immunsystem
- Verlangsamt den Alterungsprozess

Basisch ionisiertes Wasser hat nachweislich Vorteile bei der Behandlung von Krankheiten und bei Steigerung der Vitalität, da der Großteil der Zivilisationskrankheiten durch Übersäuerung des Organismus hervorgerufen wird. Hier hat man ein einfaches Gerät an der Hand welches dem entgegen wirkt. In orientalischen Ländern ist die Wirkweise dieses Wassers schon lange bekannt. Die Völker welche das höchste Durchschnittsalter auf diesem Planeten erreichen, trinken genau diese Wasserqualität. (Hunzas, Okinawesen). In Japan und Korea wird dieses Wasser schon seit über 40 Jahren aus vergleichbaren Systemen getrunken. Langsam setzt sich diese Technologie auch im Westen durch, da auch hier die Leitungswasserqualität immer schlechter wird. Mit dem Gerät können je nach Wassereingangsqualität zwischen 500-800l Wasser aufbereitet werden. Die Handhabung ist kinderleicht. Die Mineralkartusche muss natürlich turnusmäßig erneuert werden. Verglichen mit Flaschenwasser, welche diese Wirkung nicht erbringt, sind die Kosten zu vernachlässigen. Wir empfehlen ein ORP Meter anzuschaffen, wenn man die Werte ganz genau wissen will.

Das Wasser hat sich bei folgenden Krankheiten zusätzlich zur med. Applikation bewährt:

- **Diabetes**
- **Bluthochdruck**
- **Hohem Cholesterinspiegel**
- **\*Nierenproblemen**
- **Gicht**
- **chronische Müdigkeit**
- **Säurereflux vom Magen**
- **Dermatitis**
- **Magenentzündung - Gastritis**
- **Leberentzündung**
- **Blutreinigung bei Schwangerschaft**
- **Rheumatismus**

Diese Empfehlungen ersetzen natürlich keine ärztliche Beratung. Konsultieren Sie spez. bei Nierenproblemen Ihren Hausarzt, da dieses Wasser stark die Nieren anregt. Fangen Sie immer langsam an, da hier eine Umstellung des Körpers stattfindet, welche von Entgiftungssymptomen begleitet wird.

Ist Ihr Körper einmal entgiftet, können Sie dieses Wasser reduzieren bzw. auch verdünnen. Hier ist ausprobieren gefragt. Es kann auf keinen Fall was passieren.

Trinken Sie das Wasser wie auch sonst üblich, niemals zu Mahlzeiten! Die Magensäure wird verdünnt und es kann zu Blähungen kommen. Abstand vor und nachher üblicherweise mind. 1 Stunde.

## Gebrauchsanleitung:

1. Waschen Sie den Pitcher mit heißem Wasser aus wenn er neu ist.
2. Legen Sie den Filter für mind. 20 Minuten in kaltes Wasser und spülen Sie ihn gut durch danach.
3. Drücken Sie den Filter in die Öffnung im Pitchereinsatz bis auf Anschlag.
4. Stellen Sie den Filterwechselindikator auf Startposition
5. Füllen Sie Leitungswasser oder Flaschenwasser ein.

\*nehmen Sie niemals heißes Wasser

\*füllen Sie kein Schmutzwasser ein

\*die ersten 2 Durchläufe schütten Sie weg oder verwenden es für Pflanzen

\*der Krug sollte immer voll sein, da die Antioxidantien direkt von den Mineralien in das Wasser abgegeben werden. Wenn Sie den Krug länger nicht benutzen, lassen Sie ihn immer voll. Das Wasser kann nicht schlecht werden. Sollte der Filter mal ausgetrocknet sein, mindestens 15 Minuten wieder im Wasser lassen, damit Elektronenabgabe erfolgt.

\*trinken Sie das Wasser sofort wenn Sie es in das Glas geleert haben, damit Sie die ganze Fülle der Antioxidantien genießen können. Freie Elektronen haben die Eigenschaft sich sofort wieder mit anderen Stoffen zu verbinden. In dem Fall mit der Becherwandung des Trinkgefäßes.

\*wenn der Krug unansehnlich wird durch Ablagerung, nehmen Sie Filter raus und reinigen Sie ihn mit Zitronensäure oder Essig. Etwa 1 TL einfüllen, mit Wasser auffüllen und ca. ½ Std. stehen lassen. Danach gut durchspülen. Den Filter wieder einsetzen, das Gerät ist betriebsbereit.

\*Es kann mal vorkommen, dass der Filter das Wasser nicht mehr voll durchlässt. In dem Fall den Filter für ca. 1 Std. in Wein-Essigwasser legen 1:1. Danach 3-4 Durchläufe machen - spülen, dann passt es wieder.

## WaTec Filter und PVC Abfall

Die Filter werden von dem umweltbewussten Kunden nach Verbrauch einfach unten mit Säge aufgeschnitten und der Inhalt in Biotonne geleert. Das leere Gehäuse wird bei Plastikabfall entsorgt. Ist zwar auch noch Abfall, aber signifikant weniger als aus der Plastikflaschen Industrie.

## Schützen wir unsere Umwelt!!



## FAQ Pitcher und Ersatzfilter

Bitte beachten:

### 1. Filter blockiert

Es kann vorkommen, dass das Wasser aus dem Vorratsbehälter oben nicht ganz durchläuft und stehen bleibt, obwohl im unteren Behälter noch Platz ist.

Bei der Abfüllung der Filterkartuschen kann zu viel Mineralstaub von den Filtermaterialien drin sein, welches sich in Kombination mit Wasser zusammenpackt und blockiert.

In dem Fall den Filter raus nehmen, gut durchschütteln und wieder in der Kanne durchspülen. Muss man evtl. ein paar Mal wiederholen bis der Reststaub ausgeschwemmt wird.

### 2. Filterwechsel

Der Durchschnittswert ist mit 500 L Wasserdurchlauf angegeben, wonach gewechselt werden soll. Da der Filterverbrauch von der Eingangswasserqualität abhängt, kann man den Wechseltermin einfach mit Urin-PH Meßstreifen selber nachmessen. Zeigt der PH Streifen unter 8,00 dann sollte der Wechsel bald erfolgen. Hier kann man u.U. die Filterdauer um einiges verlängern.

## Gesundheit und Wasser-Kristallfotos nach EMOTO

07.10.16 15:19 (vital-energy.eu)

Es ist ein heute noch weit verbreiteter Irrtum, dass man durch physikalische Reinigungsmethoden wie: Filtration, Osmose, Destillation, Chemie und andere mechanische Reinigungsmethoden die Wasserqualität im Bezug auf **Bio-Verträglichkeit** verbessern kann.

**Nichts ist mehr Irrtum, als das.**

Man kann natürlich das Wasser reinigen, das es optisch und chemisch rein ist, die lebensfeindlichen Störungen (Schwingungen) werden damit leider nicht beseitigt.

Dies ist eigentlich das krankmachende, wie wir es schon Jahrtausende aus der Homöopathie kennen. Wir Bioorganismen leben von harmonischer Information!

Zusätzlich wird das Wasser noch all seiner wichtigen Mineralien und Spurenelemente beraubt. Das Wasser ist danach leer und i.d.R. hat es einen lebensfeindlichen sauren PH Wert.

Wir brauchen strukturiertes **hexagonales** Wasser, mit lebensaufbauender Energie, ohne negative Schwingungen, welche das Biosystem stören.

Dies kann unter anderem mit dem **Hexagon Chip** erreicht werden, wie die Expertise Wasserresonanzen und die Kristallfotografie beweist.

Nichts zeigt mehr die Wahrheit, als die Kristallfotografie nach Masaru Emoto.




Bild rechts: Wasser mit Hexagon CHIP - klare hexagonale lebensaufbauende Strukturen. So soll gesundes Zellwasser in unserem Körper aussehen. Energetisch, kraftvoll!

**Hexagonales Wasser** ist eine spezielle Anordnung der einzelnen Wassermoleküle, wobei sich 6 H<sub>2</sub>O Einheiten konsequent verknüpfen, um eine ringförmige Struktur zu bilden. Diese einzigartige Anordnung ist die Grundlage eines komplexeren kristallinen Netzwerks, das sich mit zahlreichen anderen hexagonalen Einheiten verbindet.